

INFÓ

4/2015
www.alcaplast.hu




ÚJDONSÁGOK

Szerelőkeretek tartályos falikutakhoz
Szenzoros öblítők kézi vezérléssel

ÚJDONSÁG

SZERELŐKERETEK TARTÁLYAL FALIKUTAKHOZ


Az A108F szerelőkeretek lehetővé teszik a falikutak szerelését Ø90/110 szennyvíccsel. Az integrált tartálynak köszönhetően a falikút tartalma könnyen leöblíthető. Természetesen tartozéka a fali csaptelep csatlakozásához szükséges alkatrészek. A rendszer kompatibilis az összes ALCAPLAST nyomólappal.



ÚJDONSÁG

A108F/1500

Szerelőkeret tartállyal falikúthoz szennycsővel Ø110 és csapteleppel




Csomagolás - mennyiség	1 db
Méreték (db)	1460×530×155 mm
Súly (db)	17,1160 kg
EAN	8595580540517



ÚJDONSÁG

A108F/1100

Szerelőkeret tartállyal falikúthoz szennycsővel Ø90/110 és csapteleppel



Csomagolás - mennyiség	1 db
Méreték (db)	1195×145×530
Súly (db)	15,58 kg
EAN	8595580542139



ÚJDONSÁG


ÚJDONSÁG

SZENZOROS ÖBLÍTŐK KÉZI VEZÉRLÉSSEL



egyszerű beállítás,
USB-ről való
csatlakozási lehetőség
a számítógépre esetleg
az épület intelligens
rendszerére

- ¡ a regisztráció kezdetének és befejezésének időpontja
- ¡ az öblítés hossza
- ¡ automatikus öblítés
- ¡ higiéniai öblítés
- ¡ előöblítés
- ¡ utóöblítés (vízfeltöltés)
- ¡ érzékelési távolság




manuális nyomógomb
a kézi öblítés
aktiválásához.

- ¡ vizes szerelvények, piszoárok, WC-k univerzális beállítása
- ¡ a tisztán tartó öblítés beállításának lehetősége
- ¡ mágneses kapcsoló a karbantartás beállításához és takarításhoz
- ¡ csatlakozás hálózatról vagy elemről
- ¡ levehető fedőlappal - rozsdamentes acél
- ¡ teljesen manuálisan beállítható
- ¡ a higiénikus öblítés beállításának lehetősége 24 óra tétlenség után

ÚJDONSÁG

ASP3-KT

Automatikus WC öblítő kézi vezérléssel fém, 12 V (hálózati)




Csomagolás - mennyiség	10 db
Méreték (db)	265×180×180 mm
Súly (db)	2,6835 kg
EAN	8595580541354

ÚJDONSÁG

ASP3-KBT

Automatikus WC öblítő kézi vezérléssel fém, 6 V (akkumulátor)




Csomagolás - mennyiség	10 db
Méreték (db)	265×180×180 mm
Súly (db)	2,9543 kg
EAN	8595580541644

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG**ASP4-KT**

Automata piszoár öblítő kézi vezérléssel fém 12 V
(hálózati)



Csomagolás - mennyiség	18 db
Méretek (db)	180×165×140 mm
Súly (db)	2,0661 kg
EAN	8595580541361

ÚJDONSÁG

INFÓ**ÚJDONSÁGOK ÁRLISTÁJA**

A108F/1500	8595580540517	6 250 Kč
A108F/1100	8595580542139	6 000 Kč
ASP3-KT	8595580541354	8 792 Kč
ASP3-KBT	8595580541644	10 585 Kč
ASP4-KT	8595580541361	7 254 Kč

Az ALCAPLAST gyár szakértői csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során!

Cseh termék ISO 9001:2008
ISO 9001:2008



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4
NV 616/2006 Sb. módosított
2011/95 / EK beleértve a módosításokat

Alca PLAST®



HUNGARY

INPIPE Kft.

1097 Budapest, Kén u. 6.

Tel.: +36-1/219-5623

Mobil: +36-20/263-2032

Fax: +36-1/219-56234

E-mail: info@inpipe.hu

www.inpipe.hu