



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI LABORATÓRIUMI ÉS MÓDSZERTANI FŐOSZTÁLY

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1100, Fax: + 36 1 476 6401, e-mail: kozeglab@nngyk.gov.hu

SZAKVÉLEMÉNY

**az MPJ Sp. z.o.o. Sp. K. (Lengyelország) által gyártott MPJ Kpe idomok ivóvíz-ellátásban
(max. 30 °C) történő alkalmazhatóságáról**

Iktatószám: NNGYK/13653-1/2024

2024. május 02.

Az Inpipe Kft. (továbbiakban: Kérelmező) a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (továbbiakban: NNGYK) véleményét kérte az általa forgalmazott, az MPJ Sp. z.o.o. Sp. K. (Lengyelország) által gyártott MPJ Kpe idomok ivóvíz-ellátásban (max. 30°C) történő közegészségügyi szempontú alkalmazhatóságával kapcsolatban. A termék főbb adatait az 1. táblázat foglalja össze a benyújtott dokumentumok alapján.

1. táblázat

Kérelmező, hazai forgalmazó:	Inpipe Kft. 1097 Budapest, Kén u. 6.
Gyártó, gyártási hely:	MPJ Sp. z.o.o. Sp. K. 20-232 Lublin ul. Jana Kasprowicza 15., Lengyelország
Termék(ek) megnevezése:	MPJ Kpe idomok Típusok: (A Kérelmező részünkre benyújtotta a termékcsaládokba tartozó típusszámokat, de terjedelmi okok miatt azok részletes felsorolása a Kérelmező által benyújtott prospektusban kerül ismertetésre.)
Mérettartomány:	Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás
Alkalmazási terület:	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)
Korábbi hazai minősítések:	7237/2019/LAB, BP/FNEF-TKI/01933-2/2019 (30°C)

A szakvélemény kizárólag közegészségügyi szempontú, nem jelenti a termék egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését. A benyújtott szakmai dokumentáció valóságtartalmáért a beküldő felel!

I. Benyújtott dokumentumok összefoglalása, értékelése

A Kérelmező benyújtotta az ivóvízzel érintkező anyagokra vonatkozó dokumentációt (pl.: adatlapok, higiénés tanúsítványok, termékismertető) a közegészségügyi értékeléshez. A Gyártó

nyilatkozattal igazolta, hogy a termék gyártása során nem használ egyéb adalékanyagokat. A termékek vízzel érintkező anyagait a 2. számú táblázat tartalmazza a beküldött dokumentumok alapján.

2. táblázat

Vízzel érintkező alkatrész	Anyag/Típus	Gyártó	Külföldi engedély (Minősítés hőfoka)
idomtest	polipropilén / Moplen HP456J	LyondellBasell (Németország)	-
gumitömítés	NBR / M066	Duci Srl. (Olaszország)	WRAS 2005500 (23°C)

A termék rendelkezik általunk is elfogadott külföldi higiénés minősítéssel: lengyel higiénés minősítés ivóvízre B.BK.60110.0367.2023

Megjegyzés: A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelősége a benyújtott dokumentumok, vizvizsgálatok alapján ebben a konkrét termékben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó ivóvízbiztonsági engedélyezési eljárást külön kell lefolytatni.

A termék gyártója rendelkezik a gyártási folyamatra vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (tanúsítvány jegyzékszám: PL014494/P, érvényes: 2026. február 12.)

II. Szakvéleményezési eljárások összefoglalása

II.1. A 7237/2019/LAB szakvéleményezési eljárás során elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek összefoglalása

A beküldött dokumentumok és a BK/W/0087/01/2018 számú lengyel ivóvízhigiénés minősítés alapján nem tartottuk szükségesnek a termék laboratóriumi vizsgálatát.

II.2. A jelenlegi szakvéleményezési eljárás megállapításainak összefoglalása

A benyújtott dokumentumok alapján a termék laboratóriumi vizsgálatait nem tartottuk szükségesnek elvégezni. A termék közegészségügyi értékelést a 7237/2019/LAB iktatószámú szakvéleményezési eljárás, valamint a jelenlegi eljárás során beküldött dokumentumok alapján értékeltük. A gyártó cég (MPJ Sp. z.o.o. Sp. K. , Lengyelország) igazolta számunkra, hogy a tárgyi idomok gyártása a 7237/2019/LAB iktatószámú szakvélemény óta változatlan.

III. A termék közegészségügyi szempontú értékelése, a közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételek meghatározása

A benyújtott dokumentumok alapján a termék alkalmazásának közegészségügyi szempontból nem látjuk akadályát a megadott alkalmazási feltételek (1) - 8)) betartása mellett.

A termékek ivóvízbiztonsági engedélyezését az alábbi feltételek betartása mellett javasoljuk:

- 1) Az MPJ Sp. z.o.o. Sp. K. (Lengyelország) által gyártott MPJ Kpe idomoknak az NNGYK-hoz benyújtott dokumentációval megegyező minőségűnek kell lenniük felépítés, minőség és vízzel érintkező szerkezeti anyagok tekintetében.

- 2) Szakvéleményünk kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a termék, illetve technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését, ill. a benyújtott dokumentumok egyéb jogszabályoknak való megfelelését (pl.: biztonsági adatlap CLP és GHS megfelelés).
- 3) A termékek kizárólag a megadott 4)-8) alkalmazási feltételeket is tartalmazó használati útmutatóval együtt forgalmazhatók.

A magyar nyelvű használati útmutatóban rögzítve a felhasználót is tájékoztatni kell az alábbiakról:

- 4) A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 30°C-ot nem haladhatja meg.
- 5) Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás
- 6) A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításait (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia!

A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan ivóvíz-ellátás esetében az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadók.

- 7) A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- 8) A termék alkalmazását követő első hetekben szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

Az NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya által előzetesen kiadott szakvélemény nem jelenti a termék ivóvízbiztonsági engedélyezését. Szakvéleményünk alapján az ivóvízbiztonsági engedélyt – az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet alapján – külön eljárásban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtól, mint illetékes, hatáskörrel rendelkező hatóságtól kell kérniük, a szakvélemény kiadásától számított egy éven belül.

A szakvéleményt kizárólag teljes terjedelmében szabad felhasználni, illetve lemásolni!

Dr. Vargha Márta
munkacsoport-vezető



Sebestyén Ágnes
szakmai ellenőrzés

Berta Dóra Bella
témafelelős