


Termosztátok és Zónavezérlések



INPiPE
Partner a beszerzésben

 **Teodor[®]**
Gépészeti Apróságok
Hasznos megoldások szakembereknek

Vezetékes Szobatermosztátok

301 típusú digitális termosztát



- Vezetékes összeköttetéssel működteti a kazánok és klímák többségét.
- Nem programozható, manuális vezérlésű.
- Nagy tekerőgombjával egyszerűen beállítható a kívánt hőmérséklet.
- Nagy kijelzőjén jól láthatóak a számok, egyszerre jeleníti meg a beállított hőmérsékletet és helyiség hőmérsékletét.
- Beállítás közben a háttér világítás bekapcsol. Egyszerűen csatlakoztatható bármely kétvezetékes berendezéshez.

302 típusú digitális termosztát

- Vezetékes összeköttetéssel működteti a kazánok és klímák többségét.
- Heti programozású, manuális vezérlésű. A programozása egyszerű.
- Nagy nyomógombjaival egyszerűen beállítható a kívánt hőmérséklet. Nagy kijelzőjén jól láthatóak a számok. Beállítás közben a háttér világítás bekapcsol.
- Egyszerűen csatlakoztatható bármely kétvezetékes berendezéshez.



Vezeték Nélküli (RF) Szobatermosztátok

301RF típusú digitális termosztát

- Vezeték nélkül, rádiófrekvencián keresztül működteti a kazánok és klímák többségét.
- Nem programozható, manuális vezérlésű.
- Nagy nyomógombjaival egyszerűen beállítható a kívánt hőmérséklet. Nagy kijelzőjén jól láthatóak a számok, egyszerre jeleníti meg a beállított hőmérsékletet és helyiség hőmérsékletét. Beállítás közben a háttér világítás bekapcsol.
- Egyszerűen csatlakoztatható bármely kétvezetékes berendezéshez.
- A termosztát tetszés szerint hordozható a lakásban.
- Számos extra funkcióval bír, mint a nyitott ablak érzékelés (közben leállítja a fűtést), hiszterézis, hőmérséklet kalibráció, fagymentesítési funkció.
- A termosztát falra is szerelhető, de rendelkezik asztali tartóval.



302RF típusú digitális termosztát

- Vezeték nélküli, rádiófrekvenciás jellel működteti a kazánok és klímák többségét. Heti programozású, manuális vezérlésű.
- Nagy nyomógombjaival egyszerűen beállítható a kívánt hőmérséklet. Nagy kijelzőjén jól láthatóak a számok. Beállítás közben a háttér világítás bekapcsol.
- Egyszerűen csatlakoztatható bármely kétvezetékes berendezéshez.
- A termosztát tetszés szerint elhelyezhető a lakásban.
- Számos extra funkcióval bír, mint a nyitott ablak érzékelés (közben leállítja a fűtést), hiszterézis, hőmérséklet kalibráció, fagymentesítési funkció.
- A termosztát falra is szerelhető, de rendelkezik asztali tartóval.



Szerelőkeret RF és Wi-Fi vevő egységekhez

Vezeték Nélküli Wi-Fi (RF) Szobatermosztátok

301RF-WF típusú digitális termosztát

- Wi-Fi kommunikációval rendelkezik, így okostelefonnal vagy tablettel az applikáció segítségével a világ bármely pontjáról vezérelhető.
- Nagy előnye, hogy a Wi-Fi modul a vevő egységben van elhelyezve, így a termosztát nem igényel áramforrást (2db AAA elemmel működik), Szabadon hordozható.
- Vezeték nélkül, rádiófrekvencián keresztül működteti a kazánok és klímák többségét. Nem programozható, manuális vezérlésű.
- Nagy nyomógombjaival egyszerűen beállítható a kívánt hőmérséklet. Nagy kijelzőjén jól láthatóak a számok, egyszerre jeleníti meg a beállított hőmérsékletet és helyiség hőmérsékletét.
- Beállítás közben a háttér világítás bekapcsol. Egyszerűen csatlakoztatható bármely kétvezetékes berendezéshez.
- Számos extra funkcióval bír, mint a nyitott ablak érzékelés (közben leállítja a fűtést), hiszterézis, hőmérséklet kalibráció, fagymentesítési funkció.
- A termosztát falra is szerelhető, de rendelkezik asztali tartóval.

302RF-WF típusú digitális termosztát


- Wi-Fi kommunikációval rendelkezik, így okostelefonnal vagy tablettel az applikáció segítségével a világ bármely pontjáról vezérelhető.
- Nagy előnye, hogy a Wi-Fi modul a vevő egységben van elhelyezve, így a termosztát nem igényel áramforrást (2db AAA elemmel működik), így szabadon hordozható.
- Vezeték nélküli, rádiófrekvenciás jellel működteti a kazánok és klímák többségét. Heti programozású, manuális vezérlésű.
- Nagy nyomógombjaival egyszerűen beállítható a kívánt hőmérséklet. Nagy kijelzőjén jól láthatóak a számok. Beállítás közben a háttér világítás bekapcsol.
- A termosztát tetszés szerint elhelyezhető a lakásban. Számos extra funkcióval bír, mint a nyitott ablak érzékelés (közben leállítja a fűtést), hiszterézis, hőmérséklet kalibráció, fagymentesítési funkció.
- A termosztát falra is szerelhető, de rendelkezik asztali tartóval.



Szerelőkeret RF és Wi-Fi vevő egységekhez



Padlófűtési Szobatermosztátok



2210HP-BB típusú digitális padlófűtési Wi-Fi termosztát

- Vezetékesen működteti a kazánok többségét. A termosztát internet segítségével okos eszközről is vezérelhető.
- Heti programozású, érintőgombos.
- A termosztát egység tartalmaz egy padló hőfok szenzort, mellyel a padló hőmérsékletét tudjuk szabályozni. Folyamatos tápellátást igényel.
- Egyszerűen csatlakoztatható bármely kétvezetékes berendezéshez. A termosztátot a beépítéshez a falba kell süllyeszteni.

Vezérelhető Dugalj

300RF-P Vezérelhető dugalj


- 300RF-P típusú RF szobatermosztátokkal vezérelhető. A termék alkalmas egy külső szivattyú vagy zónaszelep vezérlésére.
- A termosztát bekapcsolásakor jelet ad a dugaljnak, ahol megjelenik a feszültség, így elindul a szivattyú vagy a zónaszelep.



Zónavezérlések

Zónavezérlő egység

- Zónavezérlő egységünk legfeljebb 8 zónára tudja bontani a vezérelni kívánt lakásunkat.
- Az egység egyszerre 8 termosztáttal tud kommunikálni, melyek lehetnek Wi-Fi vagy RF termosztátok.
- A Wi-Fi vezérléshez az MG-W100CH(RW) típusú zóna vezérlő egység szükséges, vagy RF kivitelűek amihez az MG-W100CH(RF) típusú zóna vezérlő egység szükséges.
- Wi-Fi vezérlés esetén akár egy zónát/helységet a világon bárhol tudunk szabályozni internet segítségével.
- RF változat esetében a távoli vezérlés nem megoldott, de csatlakoztatható heti programozású termosztát is.
- A zónavezérlő egységünknek van egy szivattyú csatlakozási pontja is, így ide beköthető egy külső szivattyú.
- Ez ideális megoldást nyújt vegyes fűtési rendszerek (radiátor és padló) vezérlésére is.
- Előnye, hogy csak azok a helységek vannak fűtve, ahol fűtési igény keletkezik a beállításunk szerint. Ezzel energiát takarítunk meg.
- A zónavezérlő egység működése során zónaszelepeket vagy szivattyúkat működtet.



WW101A Termoelektromos motor

- A fűtési rendszerünk osztó-gyűjtőjére helyezhető hollandis csatlakozással. Alaphelyzetében a szelepet zárva tartja, fűtési igény esetén azt nyitja.
- A motor Zóna vezérlő modulba köthető a kétvezetékes kábelével. A termosztát jelet ad RF kapcsolaton keresztül a zónavezérlő egységnek, amely nyitja a szelepet.



301RF-P és 302RF-P termosztátok

- Ezek a termosztátok RF vagy Wi-Fi segítségével kommunikálnak a Zóna vezérlő egységekkel. Vevő egységet nem tartalmaznak.
- Az MG-W100CH(RF) zónavezérlővel Rádiófrekvenciás, az MG-W100CH(RW) vezérlővel Wi-Fi kapcsolattal. A 301 típusú termosztát manuálisan működtethető, a 302-es típus heti programozású.



Zónavezérlések

TRO1WF Termosztatikus radiátor szelepre helyezhető Wi-Fi vezérlésű termofejek.

- A termofejeken a hőmérséklet beállítható manuálisan vagy okos eszközünkkel.
- A termosztátok RF jelekkel kommunikálnak a vevő egységükkel ami indítja a kazánunkat. Alkalmazható régi és új fűtési rendszerek esetén is.
- Komfortos és energiatakarékos, mivel csak azt a helységet fűti amelyik jelet kap.
- Az átalakítókkal szinte minden termosztatikus szelepre csatlakoztathatóak

